

Oznaczenie sprawy: 22/REG/23

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
pozaustawowych

Radom, dnia 05.07.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: „ **Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - Zakup mebli**”.

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego mebli:

Zadanie 1

- 1) Fotel obrotowy – 10 szt.
- 2) Krzesło miękkie – 30 szt.
- 3) Krzesło zmywalne – 24 szt.
- 4) Fotel miękkie – 10 szt.
- 5) Kanapa – 3 szt.
- 6) Wieszaki ubraniowe stojące – 6 szt.

Zadanie 2

- 1) Biurko – 10 szt
- 2) Komoda – 2 szt.
- 3) Lada 1 szt.
- 4) Stół/stolik/ława – 16 szt.
- 5) Szafa na pomoce – 8 szt.
- 6) Szafa na dokumenty – 12 szt.
- 7) Szafa na środki czystości – 2 szt.
- 8) Szafa ubraniowa – 8 szt.
- 9) Szafki kuchenne stojące – 6 szt.
- 10) Szafki kuchenne wiszące – 12 szt.
- 11) Szafki pod umywalkowe – 4 szt.
- 12) Szafki zlewozmywakowe – 2 szt.

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części Zadania 1 i 2 Opis poszczególnych części znajduje się w Załączniku Nr 1

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne „Zadania” z tym, że każde z tych Zadań jest niepodzielne. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest do zaoferowania wszystkich pozycji w danym zadaniu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej Zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 1 do zaproszenia,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia.
-

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.07.2023 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
- wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum 1 dostawę mebli** o wartości **minimum 50 000,00 zł** każda.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) **Wykaz wykonanych dostaw**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz z montażem były wykonywane (wzór stanowi załącznik nr 3).

3) **Zestawienie parametrów technicznych** – Załącznik Nr 1

4) **Katalogi lub foldery w języku polskim** – zawierające wszystkie wymagane parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia - (dotyczy Zadania 1).

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Robert Miśkowski tel. (48) 332-45-14 email:

robert.miskowski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

6. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu składania ofert.

7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym jako Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).

f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym ; 26-607 RADOM UL. KRYCHNOWICKA 1

- będzie posiadać oznaczenie: „**Zakup mebli**”.

g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia **13.07.2023 roku** do godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym; 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 pok. 101 (Zamówienia publiczne).

9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób obliczenia ceny oferty znajduje się w Druku Oferty.

a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT w %, wartości brutto PLN.

b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy (dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

11. Oferta powinna zawierać:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Zestawienie parametrów technicznych – Załącznik Nr 1
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- 4) Wykaz wykonanych dostaw- Załącznik Nr 3,
- 5) Katalogi lub foldery w języku polskim – zawierające wszystkie wymagane parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia (dotyczy Zadania 1).

12. Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy (wzór umowy w załączeniu)

W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2.

13. Wadium, o ile przewidziano: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

.....
/nazwa wykonawcy/

.....
/dokładny adres/

.....
/telefon/fax

.....
/adres e-mail – jeśli posiada/

KRS/CEIDG

REGON

NIP

OFERTA WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym
26-607 Radom ul. Krychnowicka 1

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na „**Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - Zakup mebli**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

Zadanie 1

Lp.	Nazwa produktu	Producent	Typ, model	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Podatek VAT %	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fotel obrotowy			szt.	10				
2.	Krzesło miękkie			szt.	30				
3.	Krzesło zmywalne			szt.	24				

4.	Fotel miękki			szt.	10				
5.	Kanapa			szt.	3				
6.	Wieszaki ubraniowe stojące			szt.	6				
Wartość netto:								Wartość brutto:	

Słownie złotych brutto:

Zadanie 2

Lp.	Nazwa produktu	Producent	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Podatek VAT %	Wartość brutto PLN
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Biurko		szt.	10				
2.	Komoda		szt.	2				
3.	Lada		szt.	1				
4.	Stół/stolik/ława		szt.	16				
5.	Szafa na pomoce		szt.	8				
6.	Szafa na dokumenty		szt.	12				
7.	Szafa na środki czystości		szt.	2				
8.	Szafa ubraniowa		szt.	8				

9.	Szafki kuchenne stojące		szt.	6					
10.	Szafki kuchenne wiszące		szt.	12					
11.	Szafki pod umywalkowe		szt.	4					
12.	Szafki zlewozmywakowe		szt.	2					
Wartość netto:								Wartość brutto:	

Słownie złotych brutto:

Przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia na: **Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - Zakup mebli”**

Oświadczamy, że:

1. Powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami opisu przedmiotu zamówienia.
3. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
4. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6. Zostałam (-em) poinformowana (-y) oraz sam poinformowałam (-em) osoby wskazane przeze mnie w ofercie, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1.
 - 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Ryszard Bryś tel.: 48 33 24 562, e-mail: obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
- 7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- 8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne.

..... dniar.

.....

(podpis)

Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **Fotel obrotowy – 10szt**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki o grubości min. 10,5 mm pokryty pianką o grubości min 50 mm, gęstości ok 60 kg/m ³	
2.	Oparcie w standardzie ma regulowaną wysokość do 70 mm z możliwością blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8 mm. Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z polipropylenu pokryty pianką o gęstości ok. 60 kg/m ³ . osłona oparcia z tworzywa w kolorze czarnym Oparcie tapicerowane tą samą tapicerką (rodzaj i kolor) co siedzisko.	
3.	Podłokietniki regulowane na wysokość – wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi . Regulacja wysokości 85 mm +/- 5mm	
4.	Podstawa krzesła Ø 700 mm +/- 5mm pięcioramienna z aluminium polerowanego	
5.	Mechanizm FS mechanizm synchroniczny – funkcje: – możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, – kąt odchylenia oparcia do 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska do 11° – regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,	

	– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego	
6.	Kółka Ø 65 mm +/- 5mm samohamowne z czarnego tworzywa do powierzchni twardych (ESHH)	
7.	Szerokość oparcia 430-500 mm	
8.	Szerokość siedziska 450-550 mm	
9.	Średnica podstawy Ø 650-700mm	
10.	Regulacja wysokości siedziska co najmniej od poziomu 420mm w zakresie min. +130mm	
11.	Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 450mm – wynosi min. 980 mm do max.1180mm	
12.	Głębokość siedziska 400-500 mm	
13.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **Krzesło miękkie – 30szt**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	stelaż wykonany z drewna	
2.	wypełnienie siedziska z pianki,	
3.	nogi lakierowane z drewna	
4.	Tkanina łatwozmywalna	
5.	100% poliester	
6.	Materiał odporny na ścieranie.	
7.	Szerokość 77 cm +/- 5cm	
8.	Wysokość 88 cm +/- 5cm	
9.	Głębokość 86 cm +/- 5cm	
10.	Wysokość siedziska od 40 do 42 cm	
11.	Wysokość nóg min 32 cm	
12.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **Krzesło zmywalne – 24szt**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Siedzisko głębokie łagodnie odchylone i oparcie wykonane tkaniny poliestrowej	
2.	Rama drewniana	
3.	Nóżki drewniane	
4.	Szerokość 750 mm +/-50mm	
5.	Głębokość min 560 mm +/-50mm	
6.	Szerokość oparcia min 460 mm +/- 50mm	
7.	Max wysokość 950 mm +/- 50mm	
8.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **Fotel miękki – 10szt**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	stelaż wykonany z drewna	
2.	wypełnienie siedziska z pianki,	
3.	nogi lakierowane z drewna	
4.	Tkanina łatwozmywalna	
5.	100% poliester	
6.	Materiał odporny na ścieranie.	
7.	Szerokość 77 cm +/- 5cm	
8.	Wysokość 88 cm +/- 5cm	
9.	Głębokość 86 cm +/- 5cm	
12.	Wysokość siedziska od 40 do 42 cm	
13.	Wysokość boku 58 cm +/- 5cm	
14.	Wysokość nóg min 32 cm +/- 5cm	
15.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **Kanapa – 3szt**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	stelaż wykonany z drewna	
2.	Siedzisko pianka wysokoelastyczna, sprężyna falista	
3.	nogi lakierowane drewniane	
4.	Tkanina welur	
5.	Materiał odporny na ścieranie i światło	
6.	Szerokość 230 cm +/-10cm	
7.	Wymiary siedziska 195x55x60cm +/- 10cm	
8.	Wysokość nóg min 12 cm	
9.	Możliwość zestawienia 3 kanap pod kątem max 45stopni	
9.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Produkt: **Wieszaki ubraniowe stojące – 6szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wieszaki ubraniowe stojące wys. 180cm +/- 5cm	
2.	Stal nierdzewna chromowana	
3.	Wieszaki podwójne min.4szt, pojedyncze min.2szt	
4.	Stojak na parasole	
5.	Podstawa antypoślizgowa	
6.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu, są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Biurko – 10 sztuk

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Biurko proste 140cm x70x74h, +/- 10mm blat gr. min 28mm oklejony PCV min. 2mm w zależności od pomieszczenia	
2.	Noga biurka spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta wykonana z blachy o gr 2 do 2.5mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm.	
3.	W celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych.	
4.	Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem.	
5.	Kształt nogi oparty na profilu stalowym. Od dołu noga zakończona stopką wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym.	
6.	Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm	
7.	Blenda płytowa maskująca mocowana pod blatem	
8.	Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power portów.	
9.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu, są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Produkt: **Komoda – 2szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Lip.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1	Komoda, wymiary: 160x60x120cm +/- 5cm	
2	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min.18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS min. 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 4 zawiasy	
3	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min 10 mm (pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
4	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Komoda posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
5	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowiec.	
7	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
8	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lada – 1 sztuka

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
10.	Lada 240x60x100cm +/- 5cm, blaty gr. Min 35mm oklejony PCV min. 2mm – należy dopasować w pomieszczeniu recepcji	
11.	W celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych.	
12.	Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem.	
13.	Kształt nogi oparty na profilu stalowym. Od dołu noga zakończona stopką wyposażoną w śrubę z gwintem	
14.	Lada posiada możliwość poziomowania min 15mm	
15.	Blenda płytowa maskująca mocowana pod blatem	
16.	Kontenerki na dokumenty zamykane szufladowy i szafkowy, blat biurka szer.60cm +/- 5cm, półki i przegródki na dokumenty, szafka na klucze zamykana	
17.	Lada przystosowana do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power portów.	
18.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu, są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
Podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Stół/stolik/lawa– 16 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Stoliki na stelażu metalowym o wymiarach 150cm x 80cm x 75cm +/- 5cm	
2.	Błat o grubości min 36 mm wykonany z płyty wiórowej wykończony laminatem HPL. Krawędzie oklejone okleiną ABS o grubości 2mm	
3.	Stelaż wykonany z blachy stalowej tłoczony, malowany proszkowo, przekrój profili 3x3 cm +/- 0,5cm	
4.	Stelaż wyposażony w regulowane stopki poziomujące o zakresie min 1 cm	
5.	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
6.	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu, są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

Podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Produkt: **Szafa na pomoce – 8szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Lip.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1	Szafa ma pomoce 80cmx60cmx200cm +/- 5cm	
2	Boki wieńce i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min 18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 4 zawiasy	
3	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min.10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
4	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
5	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowiec.	
6	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
7	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
Podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Produkt: **Szafa na dokumenty – 12szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Lip.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1	Szafa na dokumenty 80cmx60cmx200cm +/- 5cm	
2	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min 18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania oraz zamki. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 4 zawiasy zamykane na klucz	
3	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min 10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
4	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
5	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowiec.	
6	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
7	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
Podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Produkt: Szafa na środki czystości – 2szt

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Lip.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1	Szafa na środki czystości 80cmx60cmx200cm +/- 5cm	
2	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min 18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania oraz zamki. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 4 zawiasy	
3	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min. 10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
4	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
5	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowieńiec.	
6	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
7	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....
Podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Produkt: Szafa ubraniowa – 8szt

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1	Szafa na wymiar, wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. Wymiary: wys.2080mm x szer 800mm x głęb.600mm +/- 5cm	
2	Boki wieńce i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min 18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 4 zawiasy, drążki wieszakowe	
3	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min.10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
4	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
5	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowieniec.	
6	Drzwi do szaf przesuwnych wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą o grubości min.18 mm, osadzone na profilach aluminiowych.	
7	Zamki bolcowe na na wieńcu górnym i dolnym	
8	Prowadnice wyposażone w system uniemożliwiający wyskoczenie frontu z toru prowadnicy.	
9	Szczotki odbojowe i przeciwkurzowe zintegrowane z profilem aluminiowym(nie dopuszcza się stosowania szczotek przyklejanych)	
10	Profile i prowadnice wykonane z aluminium anodowanego	
11	Elementy jezdne wykonane z elementów metalowych z ułożonymi kółkami wykonanymi z odpornego na wycieranie materiału (teflon)	

12	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
13	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

Podpis Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Produkt: **Szafki kuchenne stojące – 6szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szafki kuchenne stojące, blaty, nogi , wzmocnienia wykonane z żywicy fenolowej.	
2.	Blat grubość min 36 mm.	
5.	Krawędzie blatu zaokrąglone	
6.	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr.min. 18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania oraz zamki. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 2 zawiasy zamykane na klucz	
7	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min 10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
8	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
9	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowieńiec.	
10	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
11	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Produkt: **Szafki kuchenne wiszące – 12szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min 18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania oraz zamki. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 2 zawiasy zamykane na klucz	
2	Ściana tylna wykonana z płyty gr. 10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
3	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm.	
4	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowieniec.	
5	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
6	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany

jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Produkt: Szafki pod umywalkowe – 4szt

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szafki pod umywalkowe ,blaty, nogi , wzmocnienia wykonane z żywicy fenolowej.	
2.	Blat grubość min 36 mm.	
3.	W wycięciach zamontować umywalki oraz baterie	
4.	Krawędzie blatu zaokrąglone	
5.	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min.18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania oraz zamki. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 2 zawiasy	
6	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min.10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
7	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
8	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowiec.	

9	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
10	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu , są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Produkt: **Szafki zlewozmywakowe – 2szt**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szafki zlewozmywakowe ,blaty, nogi , wzmocnienia wykonane z żywicy fenolowej.	
2.	Blat grubość min 36 mm.	
3.	W wycięciach zamontować zlewozmywaki oraz baterie	
4.	Krawędzie blatu zaokrąglone	
5.	Boki wieńce i drzwi wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. Min.18 mm. Widoczne krawędzie wieńców oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania oraz zamki. Skrzydło drzwiowe montowane do korpusu na 2 zawiasy	
6	Ściana tylna wykonana z płyty gr. Min.10 mm pokrytej melaminą . Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
7	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach malowanych proszkowo wysokości min 140 mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz	
8	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowiec.	

9	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	
10	Rok produkcji 2023	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu, są kompletne oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

.....

podpis oferenta

UMOWA Nr/DZP/23/AGI

zawarta w dn. 2023 r. (zwana dalej „Umową”)

której stronami są :

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr 216170, posiadający NIP 948-20-40-243, nazywany dalej **Zamawiającym**, którego reprezentuje:

Dyrektor

Mirosław Ślifirczyk

i

(...) z siedzibą w (...) i adresem (...), wpisany do CEIDG/wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (...) pod nr (...) kapitał zakładowy (...), posiadająca NIP (...), REGON (...) zwana dalej **Wykonawcą**, którą reprezentuje:

.....

zwane dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści :

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z zakresu przedmiotowego tej ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 r. Dyrektora Zamawiającego - po ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz dostarczeniem i montażem mebli w ramach zadania pn. „Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup mebli”, których szczegółowe parametry zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

1. Umowa w pełnym zakresie przewidzianym w § 1 zostanie wykonana **do dnia 28.07.2023r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego meble i akcesoria fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach i z zabezpieczeniami na czas transportu do odbiorcy końcowego, zgodnie z obowiązującymi normami, dopuszczone do obrotu i dokonać ich montażu zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić termin dostarczenia i montażu mebli z osobą wskazaną na 3 dni przed tym terminem.
4. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu wydaną przez producenta w języku polskim instrukcję montażu, kopię deklaracji zgodności, dokumentację techniczną i serwisową, karty gwarancyjne.

5. Przed dokonaniem montażu Zamawiający sprawdza zgodność z Umową dostarczonych mebli w szczególności zgodność z treścią niniejszego paragrafu oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, co potwierdza się protokołem odbioru.

§ 3

Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy Przedmiotu zamówienia w całości lub w części jeżeli:

- 1) dostawa zostanie dokonana bez uzgodnienia z Zamawiającym;
- 2) jakikolwiek element Przedmiotu zamówienia będzie uszkodzony, nie będzie oryginalnie zapakowany lub zabezpieczony przed zniszczeniem i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania lub zabezpieczenia będą nienaruszone;
- 3) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku, złożenia dostarczonego Przedmiotu zamówienia i montażu w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia wolny od wad.
2. Wykonawca na cały dostarczony przedmiot zamówienia udziela **2-letniej** gwarancji, gwarantując brak wad, staranność wykonania, prawidłowe działanie.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego;
 - 2) w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy każdy element Przedmiotu zamówienia, który pomimo dokonanej uprzednio naprawy nadal wykazuje wadę.
5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi lub wymianę, w tym transportem w celu diagnozy i naprawy ponosi Wykonawca.
6. Niezależnie od powyższych uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, nie krótszy niż 2 lata, a jeżeli na wyroby udzielono gwarancji producenta, to zobowiązuje się także wydać ważne dokumenty gwarancyjne.

§ 5

1. Cena łączna za dostarczony i zmontowany zgodnie z Umową Przedmiot zamówienia wynosi zł (słownie:.....) powiększoną o należny podatek VAT, co stanowi łączniezł brutto (słownie:).
2. Ceny jednostkowe za elementy Przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 2 (Formularz cenowy).
3. Zapłata ceny określonej w ust. 1 odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni od daty wystawienia na następujące konto Wykonawcy
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru Przedmiotu zamówienia.
4. Faktura może być w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na konto PEPPOL nr 9482040243 o jakiej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym lub w formie faktury elektronicznej.

5. Kwota faktury VAT zgodna będzie z cenami wynikającymi z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 – kara umowna w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w bezpłatnej naprawie Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt 1) – kara umowna w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w Umowie na usunięcie wady lub wymianę rzeczy;
 - 3) za zwłokę w wymianie wadliwych elementów na elementy wolne od wad w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt 2) – kara umowna w wysokości 1 % ceny brutto uszkodzonego elementu wg Załącznika nr 2 za każdy dzień zwłoki;
 - 4) za odstąpienie przez Zamawiającego od całości umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna 20% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1;
 - 5) za odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna 10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1.
2. Wyżej wymienione kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.
3. W razie gdy wysokość szkody przewyższa wartość określonej w powyższych ustępach kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego tą wartość, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie pod rygorem nieważności.
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 - 2) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 - 3) Załącznik nr 3 - Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego.

Zamawiający

Wykonawca

Nazwa wykonawcy:

.....

Adres wykonawcy:

.....

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę na: „**Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup mebli**” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonaliśmy następujące dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu:

L.p.	Rodzaj dostawy	Całkowita wartość zamówienia w złotych	Czas realizacji (data)		Nazwa zamawiającego
			Początek	Koniec	

Załączamy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

.....
/miejsce, data/

.....
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania